

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003634
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Vibrofarm 373



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Vibrofarm 373 ist Radialreifen für Traktoren und Spritzen.
- Eine sinuskurvenförmige Mittelrippe sorgt für besonders schmale Spurrillen.
- Das eckige Profil im Bereich der Reifenschulter ermöglicht eine sehr gute Traktion auf feuchten Böden.
- Die hohe Anzahl an Profilblöcken und der große Positivanteil des Profils garantieren einen geringen Rollwiderstand bei Fahrten auf der Straße und einen langsamen Verschleiß.
- Die Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht eine flache Aufstandsfläche und schützt den Reifen vor Verletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003634
EAN	8903635054542
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Alternativgröße 1	14.9R24
Index, PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Vibrofarm 373
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,50
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	420
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.247
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.727
Aufstandsfläche [cm ²]	1.008,3
Profiltiefe [mm]	44,4
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	189,22
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
146 D	3000	65		4,00	