

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10003671	
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34	
Index, PR	177 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	388 XT	



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 388 XT ist ein Radialreifen für Tankwagen und andere schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Das laufrichtungsgebundene Profil sorgt für eine gute Traktion und effektive Selbstreinigung
- Die große Aufstandsfläche, die abgerundete Reifenschulter und der geringe Luftdruck verhindern eine starke Bodenverdichtung bei Feldarbeiten.
- Bei Transportfahrten bietet der Reifen aufgrund seines Profils ein ruhiges, gleichmäßiges Abrollverhalten.



Technische Informationen

Artikelnummer	10003671
EAN	8903635057741
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	388 XT
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,30
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW24B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.652
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	755,8
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.124
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	604,95
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Ir	ndex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
1	77 D	7300	65		4,00	