

REIFEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003704 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 85 R 38 |
| Index, PR | 173 A8 / 173 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | MachXBib |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Demo, Wulstschaden |



Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für obere Leistungsklasse.
- Geeignet für schweren Straßentransport.
- Speziell konzipiert für schonende Bodenbearbeitung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10003704 |
| EAN | 4040658129469 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 85 R 38 |
| Index, PR | 173 A8 / 173 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | MachXBib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 326,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Zulässige Felgengröße | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 686 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.063 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 924 |
| Abrollumfang [mm] | 6.092 |
| Profiltiefe [mm] | 64,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Stollenbreite [mm] | 53-59 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 860 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 A8 | 6500 | 40 | | 2,40 | |
| 173 B | 6500 | 50 | | 2,40 | |