

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003739
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo, Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003739
EAN	4040658129810
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,60
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	487
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.652
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.956
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	382,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		1,60	
144 E	2800	70		1,60	