

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10003751	
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30	
Index, PR	158 D / 155 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	ТМ900НР	
Sonderpostenkategorie	Demontiert	
Schadensbild	Demo	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der TM 900 High Power wurde speziell für die größten landwirtschaftlichen Maschinen und Hochleistungstraktoren entwickelt.
- Er bietet eine extrem hohe Tragfähigkeit.

- Der Reifen überträgt aufgrund seines besonderen Aufbaus das hohe Drehmoment des Fahrzeuges und ermöglicht eine hohe Traktion auf allen Böden.
- Er zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Fahrkomfort und Fahrsicherheit aus.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10003751
EAN	4040658129926
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM900HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.608
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Abrollumfang [mm]	4.820
Profiltiefe [mm]	55,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		2,40	
155 E	3875	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.