

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003872
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	157 / 154 M, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Fullrun
Profil	TB875A
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Hinweise und Merkmale

- Der Fullrun TB875A ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen für Busse und LKWs.
- Die Laufflächenmischung ist besonders verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003872
EAN	4040658131271
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	157 / 154 M, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Fullrun
Profil	TB875A
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA/TR/VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,73
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Profiltiefe [mm]	17,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 M	4125	130	Single	9,00	
154 M	3750	130	Twin	9,00	