

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003879
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003879
EAN	4040658131325
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,15
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.785
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	428,00
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		2,40	
167 E	5450	70		2,40	