

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003937
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 75 R 42
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003937
EAN	6419440591353
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 75 R 42
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	395,20
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B, DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	727
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.150
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	943
Dynamischer Halbmesser [mm]	1.026
Speed Radius Index (SRI)	1.000
Abrollumfang [mm]	6.448
Profiltiefe [mm]	66,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.005
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		2,80	
181 E	8250	70		2,80	