

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004078	
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25	
Index, PR	207 A5, 40 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Maxam	
Profil	MS804 TR	





Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS804 TR ist ein Diagonalreifen für den Hafeneinsatz.
- Sein glattes Profil mit Profileinkerbungen im Bereich der Reifenschulter sorgt für einen langsamen Verschleiß und gute Traktion.
- Die extra breite Lauffläche und die verstärkte Seitenwand garantieren eine hervorragende Stabilität.
- Die Reifenwulstkonstruktion aus mehreren Wulstkernen hält auch extremen Belastungen durch Stöße und ruckartiges Beladen stand.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004078
EAN	8935341203662
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25
Index, PR	207 A5, 40 PR
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS804 TR
TRA Code	IND4
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	408,71
Empfohlene Felgengröße	13.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.673
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	756
Abrollumfang [mm]	5.039
Profiltiefe [mm]	66,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
207 A5	17500	25	Lenkrad	10,00	
	22750	25	Lastrad	10,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.