

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004081	
Reifengröße (gültig)	16.00 R 25	
Index, PR	200 A5	
TL/TT	TL	
Marke	Maxam	
Profil	MS407 PORTXTRA	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Maxam MS407 ist ein All-Steel-Radialreifen für den Hafeneinsatz.
- Sein Profil und die stahlgürtelverstärkte Lauffläche sorgen für eine sehr gute Traktion, geringe Wärmeentwicklung und langsamen Verschleiß.
- Die extra breite Lauffläche und die verstärkte Seitenwand garantieren eine hervorragende Stabilität.
- Die Karkasse mit einer schnitt- und abriebfesten Gummimischung ist sehr gut runderneuerbar.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10004081
EAN	8935341202399
Reifengröße (gültig)	16.00 R 25
Index, PR	200 A5
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS407 PORTXTRA
TRA Code	IND4
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	291,22
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	424
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.498
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	659
Profiltiefe [mm]	56,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
200 A5	14000	25	Lenkrad	10,00	
	18200	25	Lastrad	10,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.