

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004148
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	175 A2 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004148
EAN	8903635065319
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	175 A2 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	311,90
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	905
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.865
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.788
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	787,5
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A2	6900	10		1,80	
168 A8	5600	40		1,80	