

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004272
Reifengröße (gültig)	41 x 14.00 - 20
Index, PR	123 A6 / 120 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG 306



Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004272
EAN	8903094512430
Reifengröße (gültig)	41 x 14.00 - 20
Index, PR	123 A6 / 120 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	LG 306
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,65
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W11H
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	370
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.067
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.098
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A6	1550	30		1,70	
120 B	1400	50		1,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.