

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004341
Reifengröße (gültig)	340 / 85 - 24
Index, PR	128 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 333



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig.
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen.
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004341
EAN	8903635058519
Reifengröße (gültig)	340 / 85 - 24
Index, PR	128 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 333
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,70
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	DW12, W11
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	345
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.188
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	556
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.525
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	114,75
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		2,00	
125 B	1650	50		2,00	