

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004344
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 38
Index, PR	150 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004344
EAN	8903635058007
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 38
Index, PR	150 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,40
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	DW15
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.693
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.090
Aufstandsfläche [cm ²]	1.490,4
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	156,75
Zeitraum Garantie	5 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		2,20	
147 B	3075	50		2,20	