

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004363
Reifengröße (gültig)	420 / 70 - 24
Index, PR	138 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004363
EAN	8903635058045
Reifengröße (gültig)	420 / 70 - 24
Index, PR	138 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,40
Empfohlene Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.248
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.781
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.032,9
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	165,15
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40		2,80	
135 B	2180	50		2,80	