

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004364
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 28
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004364
EAN	8903635058021
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 28
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,80
Empfohlene Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.423
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	661
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.260
Aufstandsfläche [cm ²]	1.279,4
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	253,58
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	