

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004373
Reifengröße (gültig)	VF 900 / 60 R 38 CFO
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004373
EAN	8903635060338
Reifengröße (gültig)	VF 900 / 60 R 38 CFO
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	379,00
Empfohlene Felgengröße	DW30
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	894
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.038
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	876
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.001
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	6.008,6
Profiltiefe [mm]	63,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	731,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 A8	9750	40		2,00	