

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004387
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 42 CFO
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



**ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004387
EAN	8903635063247
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 42 CFO
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	261,20
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	DW25B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.923
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	849
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.651
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	3.581,9
Profiltiefe [mm]	53,6
Stollenanzahl	20x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 D	4625	65		1,00	