

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004494
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004494
EAN	8903635031321
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Alternativgröße 1	16.0 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,70
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.021
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	3.059
Aufstandsfläche [cm ²]	1.011,2
Profiltiefe [mm]	26,8
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	131,1

Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	