

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004724
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004724
EAN	8903635059158
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Karkasseneigenschaften	Steel Belted,HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,70
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	530
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.597
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.393,9
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	218,63
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		6,00	
173 B	6500	50		6,00	