

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10165090 |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 65 R 15 C |
| Index, PR | 104 / 102 R, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Onyx |
| Profil | NY-W287 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ONYX**

Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-W287 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern.
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand.
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee.
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10165090 |
| EAN | 6953913189628 |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 65 R 15 C |
| Index, PR | 104 / 102 R, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Onyx |
| Profil | NY-W287 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,70 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.50J |
| Zulässige Felgengröße | 6.00J, 7.00J |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Reifenbreite [mm] | 221 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 661 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 303 |
| Profiltiefe [mm] | 9,7 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 R | 900 | 170 | Single | 3,75 | |
| 102 R | 850 | 170 | Twin | 3,80 | |