

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165205
Reifengröße (gültig)	215 / 65 R 15 C
Index, PR	104 / 102 T, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687



## Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165205
EAN	6953913188935
Reifengröße (gültig)	215 / 65 R 15 C
Index, PR	104 / 102 T, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,60
Empfohlene Felgengröße	6.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	221
Außendurchmesser Reifen [mm]	661
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 T	900	190	Single	3,75	
102 T	850	190	Twin	3,80	