

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165237
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 16 C
Index, PR	113 / 111 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687



Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	10165237
EAN	6953913189468
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 16 C
Index, PR	113 / 111 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,50
Empfohlene Felgengröße	5.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	203
Außendurchmesser Reifen [mm]	714
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	334
Abrollumfang [mm]	2.163
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
113 R	1150	170	Single	5,25	
111 R	1090	170	Twin	5,30	