

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165240
Reifengröße (gültig)	215 / 60 R 16 C
Index, PR	108 / 106 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687



## Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilirippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165240
EAN	6953913188928
Reifengröße (gültig)	215 / 60 R 16 C
Index, PR	108 / 106 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,60
Empfohlene Felgengröße	6.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	221
Außendurchmesser Reifen [mm]	664
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
108 T	1000	190	Single	4,75	
106 T	950	190	Twin	4,80	