

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165520
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ONYX**

## Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165520
EAN	6953913186511
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,41
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	655
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.985
Profiltiefe [mm]	10,2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 R	900	170	Single	4,50	
102 R	850	170	Twin	4,50	