

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165610
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 16 C
Index, PR	116 / 114 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission.

Technische Informationen

Artikelnummer	10165610
EAN	6953913186573
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 16 C
Index, PR	116 / 114 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,80
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5.50J, 6.50J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	216
Außendurchmesser Reifen [mm]	728
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	332
Abrollumfang [mm]	2.206
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 R	1250	170	Single	5,25	
114 R	1180	170	Twin	5,30	