

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165730
Reifengröße (gültig)	195 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-05



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ONYX**

## Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-05 ist ein Reifen für Leicht-LKW und Transporter.
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profiltrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165730
EAN	6953913186436
Reifengröße (gültig)	195 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-05
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,74
Empfohlene Felgenreöße	5.50J
Zulässige Felgenreöße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	198
Außendurchmesser Reifen [mm]	693
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	315
Abrollumfang [mm]	2.100
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	