

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165806
Reifengröße (gültig)	175 R 13 C
Index, PR	97 / 95 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165806
EAN	6953913174761
Reifengröße (gültig)	175 R 13 C
Index, PR	97 / 95 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,80
Empfohlene Felgengröße	5.00B
Zulässige Felgengröße	4.50J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	178
Profilbreite [mm]	175
Außendurchmesser Reifen [mm]	610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	277
Abrollumfang [mm]	1.848
Profiltiefe [mm]	8,8

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
97 R	730	170	Single	4,50	
95 R	690	170	Twin	4,50	