

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165810
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 16 C
Index, PR	107 / 105 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165810
EAN	6953913174778
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 16 C
Index, PR	107 / 105 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,30
Empfohlene Felgengröße	6J
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	209
Profilbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	672
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	309
Abrollumfang [mm]	2.036
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 T	975	190	Single	4,75	
105 T	925	190	Twin	4,75	