

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165822
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165822
EAN	6953913172064
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,80
Empfohlene Felgengröße	6.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 7J, 6.00J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	228
Profilbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	697
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 R	1120	170	Twin	4,50	
110 R	1060	170		4,50	