

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165838
Reifengröße (gültig)	185 / 75 R 16 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter.
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen.
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen.
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165838
EAN	6953913172095
Reifengröße (gültig)	185 / 75 R 16 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,70
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	184
Profilbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	684
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	314
Abrollumfang [mm]	2.073
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 R	900	170	Single	4,75	
102 R	850	170	Twin	4,75	