

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165862
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-700 AS



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165862
EAN	6953913172699
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-700 AS
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Empfohlene Felgengröße	6J
Zulässige Felgengröße	5J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	201
Profilbreite [mm]	195
Außendurchmesser Reifen [mm]	655
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.985
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 R	900	170	Single	4,50	
102 R	850	170	Twin	4,50	