

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165890
Reifengröße (gültig)	235 / 65 R 16 C
Index, PR	115 / 113 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-700 AS



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand

Technische Informationen

Artikelnummer	10165890
EAN	6953913173085
Reifengröße (gültig)	235 / 65 R 16 C
Index, PR	115 / 113 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-700 AS
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,80
Empfohlene Felgengröße	7J
Zulässige Felgengröße	6.50J, 7.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	240
Profilbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	325
Abrollumfang [mm]	2.157
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 T	1215	190	Single	4,75	
113 T	1150	190	Twin	4,75	