

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165900
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165900
EAN	6953913170534
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,80
Empfohlene Felgengröße	6.50
Zulässige Felgengröße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	228
Profilbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	697
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	10,2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 R	1120	170	Single	4,50	
110 R	1060	170	Twin	4,50	