

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165926
Reifengröße (gültig)	165 / 70 R 13 LT
Index, PR	88 / 86 S, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165926
EAN	6953913172521
Reifengröße (gültig)	165 / 70 R 13 LT
Index, PR	88 / 86 S, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,80
Empfohlene Felgenreöße	5.00B
Zulässige Felgenreöße	4.50B, 4.50J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	170
Profilbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	562
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.703
Profiltiefe [mm]	7,3
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
88 S	560	180	Single	3,75	
86 S	530	180	Twin	3,75	