

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165934
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165934
EAN	6953913172552
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,00
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	209
Profilbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	669
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	306
Abrollumfang [mm]	2.027
Profiltiefe [mm]	10,2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	