

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165942
Reifengröße (gültig)	195 / 75 R 16 C
Index, PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165942
EAN	6953913170558
Reifengröße (gültig)	195 / 75 R 16 C
Index, PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,00
Empfohlene Felgenreöße	5.50J
Zulässige Felgenreöße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	196
Profilbreite [mm]	195
Außendurchmesser Reifen [mm]	698
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	320
Abrollumfang [mm]	2.115
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 R	975	170	Single	4,75	
105 R	925	170	Twin	4,75	