

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165944
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 16 C
Index, PR	116 / 114 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

Technische Informationen

Artikelnummer	10165944
EAN	6953913170947
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 16 C
Index, PR	116 / 114 R, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,80
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5.50J, 6.50J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	216
Profilbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	728
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	332
Abrollumfang [mm]	2.206
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 R	1250	170	Single	5,25	
114 R	1180	170	Twin	5,25	