

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165946
Reifengröße (gültig)	155 R 12 C
Index, PR	88 / 86 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR100



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR100 ist ein Sommerreifen für Leicht-LKW und Transporter
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profiltrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165946
EAN	6953913170916
Reifengröße (gültig)	155 R 12 C
Index, PR	88 / 86 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR100
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,10
Empfohlene Felgenreöße	4.50B
Zulässige Felgenreöße	4.00B, 4J, 4.50J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	157
Profilbreite [mm]	155
Außendurchmesser Reifen [mm]	550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	250
Abrollumfang [mm]	1.667
Profiltiefe [mm]	7,3
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
88 Q	560	160	Single	4,50	
86 Q	530	160	Twin	4,50	