

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165950
Reifengröße (gültig)	195 R 14 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR100



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR100 ist ein Sommerreifen für Leicht-LKW und Transporter
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profilrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit

Technische Informationen

Artikelnummer	10165950
EAN	6953913170503
Reifengröße (gültig)	195 R 14 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR100
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,10
Empfohlene Felgengröße	5.50J
Zulässige Felgengröße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	198
Profilbreite [mm]	195
Außendurchmesser Reifen [mm]	666
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	302
Abrollumfang [mm]	2.018
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	