

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466429
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466429
EAN	4040658055683
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,50
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	252
Außendurchmesser Reifen [mm]	793
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364
Abrollumfang [mm]	2.419
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	9,00	
144 F	2800	80	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	
144 F	2800	80	Twin	9,00	