

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466429 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 28 |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 10466429 |
| EAN | 4040658055683 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 28 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/HA/TR |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 35,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.50 |
| Zulässige Felgengröße | 6.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 252 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 793 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 364 |
| Abrollumfang [mm] | 2.419 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 J | 2725 | 100 | Single | 9,00 | |
| 144 F | 2800 | 80 | Single | 9,00 | |
| 141 J | 2575 | 100 | Twin | 9,00 | |
| 144 F | 2800 | 80 | Twin | 9,00 | |