

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466464
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466464
EAN	4040658089817
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,20
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50, 6.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	223
Außendurchmesser Reifen [mm]	781
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Abrollumfang [mm]	2.382
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 M	1850	130	Single	8,30	
127 M	1750	130	Twin	8,30	