

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466554
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Antriebsprofil für den Nah- und Regionalverkehr.
- Bei dem Profil WDR 37 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Profile WDR36 und HN355 und vereint die besten Eigenschaften dieser beiden Vorgänger in einem einzigen Profil.
- Sehr gute Haftung und Traktion bei geringem Kraftstoffverbrauch.
- Das spezielle Profil sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine hohe Kilometerlaufleistung.
- Seine optimale Gummimischung und das robuste Schulterdesign bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Anfahrschäden und andere Verletzungen.
- M+S Markierung und Schneeflockensymbol (3PMSF).
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466554
EAN	4040658072741
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,20
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	296
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.062
Abrollumfang [mm]	3.239
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	9,00	
149 M	3250	130	Twin	9,00	