

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466617
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466617
EAN	4040658087929
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,80
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.008
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.074

Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	8,30	
160 J	4500	100	Single	8,30	