

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466628
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSL 60



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Verstärkte Bremskraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466628
EAN	4040658090714
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,70
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	288
Außendurchmesser Reifen [mm]	916
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Abrollumfang [mm]	2.794
Profiltiefe [mm]	13,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	