

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466629
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 55



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität.
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Ein- und Anfahrverletzungen geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466629
EAN	4040658094156
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,07
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	288
Außendurchmesser Reifen [mm]	925
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	430
Abrollumfang [mm]	2.821
Profiltiefe [mm]	22,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	