

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466636
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 76 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WDR 76 II ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Der Reifen ist mit einer hochwertigen neuen Lagenstruktur konzipiert für den anspruchsvollen Einsatz
- Die verstärkte Wulst mit versträtkem Kern erhöht die Robustheit und Widerstandsfähigkeit
- Die neue 3-Lagenstruktur in der Karkasse (SATT) sorgt für optimalen Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466636
EAN	4040658097393
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 76 II
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,53
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,30
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.087
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.315
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	