

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466638
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 G, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGM 10



Technische Informationen

Artikelnummer	10466638
EAN	4040658097416
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 G, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGM 10
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Karkasseneigenschaften	POR

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,45
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.137
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	529
Abrollumfang [mm]	3.468
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
				8,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.