

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466700
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDW 80



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Winterantriebsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion und Schneeflockensymbol.
- Extra breites, tiefes Profilbett / offene Reifenschulter.
- Ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Laufflächenmischung auf Wintereinsatz angepasst.
- Geringe Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466700
EAN	4040658055706
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,30
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.032
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Abrollumfang [mm]	3.148
Profiltiefe [mm]	24,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,30	
154 L	3750	120	Single	8,30	
148 M	3150	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	